Muscat Ottonel
Vass. 7 A 9

Muscat Ottonel





Collection Vassal-Montpellier

280Mtp2

Lco 5
13 S 7
Muscat Ottonel
280 Mtp2

Muscat Ottonel
7 A 9

0280 Muscat Ottonel 7A9
- Colmar -







M. le ~~29.8~~ 1958 La =
(plus de baies 19.8.58

Muscat ottonel.

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 2

3 0

4 0

5 4

Désignation : Muscat Ottonel

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3.8.59 P.0 =0

Charge :

S. 1 3

2 18

3 3

4 0

5 0

Muscat ottonel .

Désignation

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 1.8.60

P 0

Charge :

s. 1 4

2 8

3 6

4 1

5 3

Muscat Ottonel (7A9)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P13 S7 Côté ....

	Nombre total	20/3	26/3	28.3	1/4				
1	.6.	.1.	.3.	.3.	.3 .x	. .	. .	. .	. .
2	.3.	.0.	.0.	.0.	.2. x	. .	. .	. .	. .
3	.2.	.0.	.0.	.0.	.1. x	. .	. .	. .	. .
4	2.	.0.	.0.	.0.	.0.	. .	. .	. .	. .
5	.3.	.0.	.0.	.0.	.0.	. .	. .	. .	. .

D le 1-4-58

IIIe

Muscat Ottonel

Année 1959

N° ....Cl5....... Planche ....Pl13 S7....... Côté ....

	Nombre Total	16.3	19.3	23.3					
1	5.	.3.	.4.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
2	7.	.0.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
3	4.	.0.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
4	4.	.0.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
5	7.	.0.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 23-3-59

Année : 1960

Nº . Bl 5 . Pl 13 . S 7 . Planche . Muscat Ottonel . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	11.3	14/3					
1	6	2	3 ✓	4 ×					
2	12	1	5	6 ×					
3	5	1	2	3 ×					
4	2	1	2 ×	2					
5	5	0	1	2	D le 14.3.60 ×				

Année : 1961

Emplacement : 5.13 S 7 Muscat Ottonel

	Nombre total	DATES								
		2.3	6.3	9.3	13.3					
1	8	2	2	3	4 ×					
2	10	1	5	6	10 ×					
3	8	0	1	1	2					
4	8	0	0	0	2					
5	9	0	3	4	7 ×					
6										
7										
8										
9						D le 13-3	61 ×			
10						+7				

Désignation : Muscat Ottonel

VASSAL Planche 7 Côté A N° 9 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : Muscat Ottonel

VASSAL Planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

D. séteux 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 Rég séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) . aux noeuds -

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .26.5.51

F

N° ordre

Désignation : Muscat ottonel

VASSAL Planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

faiblt {
36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
}

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Muscat ottonel

VASSAL planche 7 côté A N° 9 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

?!

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -

lobe (3)

- Surface: unie (1) - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

7A9 L1518 Muscat ottonel

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv 55

(plus de baies)

N° d'ordre Muscat ottonel

Désignation

VASSAL 8/5 planche 13 côté S N° 7 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

0280

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . Muscat . Ottonel . . . . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7. A. 9 . Vign. . . . : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - 2 . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - (2) - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8 . : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

0280

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Muscat Ottonel.........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A9 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3.

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe (1) - 2 - (3)
au point pétiolaire.

—17 L_1 curviligne (1) rectiligne (2)

L_2 curviligne (3) rectiligne (4)

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - (8)